

**ALLEGATO 2**  
**VALORI DI PERMEABILITÀ**



ID *	TIPO DI PROVA	PROFONDITÀ (m)	PERMEABILITÀ (m/s)	X	Y
1	prova di falda	6-15	5,6E-06	2302745	5035803
2	prova di falda	6-15	2,9E-06	2302745	5035803
3	slug test	0,5-3,7	1,0E-06	2303087	5035794
4	prova di falda	6,5-12	5,8E-05	2303539	5035993
5	prova di falda	6,5-12	4,2E-05	2303539	5035993
6	prova di falda	10,5-18	1,6E-06	2303002	5036050
7	prova di falda	10,5-18	1,4E-06	2303002	5036050
8	prova di falda	8-14	4,1E-05	2303503	5036400
9	prova di falda	8-14	4,2E-05	2303503	5036400
10	slug test	1-5	4,0E-06	2303393	5036945
11	slug test	1-5	1,1E-06	2305003	5035403
12	prova di falda	7-16	2,7E-05	2305352	5035350
13	prova di falda	7-16	4,8E-05	2305352	5035350
14	prova di falda	7-12	1,1E-04	2303703	5036399
15	prova di falda	7-12	1,1E-04	2303703	5036399
16	Lefranc	7,5-10	1,1E-05	2304466	5036988
17	Lefranc	14,5-15	1,1E-06	2304788	5036805
18	Lefranc	23-25	1,6E-06	2305088	5036621
19	Lefranc	12-14	9,7E-06	2305490	5036355
20	prova di falda	5,3-12,3	8,5E-05	2304061	5038144
21	prova di falda	5,3-12,3	1,8E-04	2304061	5038144
22	prova di falda	5,3-12,3	7,9E-04	2304061	5038144
23	prova di falda	5,3-12,3	5,3E-04	2304061	5038144
24	slug test	1-3	1,3E-05	2304040	5038125
25	slug test	1-3	7,9E-06	2304040	5038125
26	slug test	6-13	3,8E-04	2303940	5038060
27	slug test	6-13	2,9E-04	2303940	5038060
28	slug test	1-3	1,9E-05	2303952	5038014
29	slug test	1-3	2,7E-05	2303952	5038014
30	slug test	7-11,5	3,1E-06	2303989	5037951
31	slug test	7-11,5	3,1E-06	2303989	5037951
32	slug test	1-3	3,7E-06	2304052	5037923
33	slug test	1-3	2,6E-06	2304052	5037923
34	prova di falda	6-13	3,2E-04	2304165	5038003
35	prova di falda	6-13	3,0E-04	2304165	5038003
36	prova di falda	6-13	1,3E-04	2304165	5038003
37	prova di falda	6-13	3,7E-05	2304165	5038003
38	slug test	1-3	1,1E-06	2304133	5037964
39	slug test	14-20	7,1E-05	2304099	5037938
40	slug test	14-20	9,8E-05	2304099	5037938
41	slug test	14-20	7,6E-05	2304099	5037938
42	prova di falda	7-13	1,3E-04	2304895	5034854
43	prova di falda	7-13	1,4E-04	2304895	5034854
44	prova di falda	7-13	7,7E-05	2304895	5034854
45	prova di falda	7-13	1,5E-05	2304895	5034854
46	slug test	3,7-4,7	1,8E-06	2305001	5034881
47	slug test	3,7-4,7	1,3E-06	2305001	5034881
48	slug test	7-13	1,3E-05	2305053	5034850
49	slug test	7-13	1,0E-05	2305053	5034850
50	slug test	7,5-12,5	1,6E-06	2304892	5034735
51	slug test	7,5-12,5	1,6E-06	2304892	5034735
52	prova di falda	3-4	2,5E-04	2304984	5034748
53	prova di falda	3-4	3,2E-04	2304984	5034748
54	prova di falda	3-4	9,7E-05	2304984	5034748
55	prova di falda	3-4	3,1E-05	2304984	5034748
56	slug test	3-4	6,0E-05	2304984	5034748
57	slug test	3-4	5,2E-05	2304984	5034748
58	slug test	4-13	1,3E-04	2304863	5035043
59	slug test	4-13	9,3E-05	2304863	5035043
60	slug test	4-11	5,2E-06	2301406	5037717
61	slug test	4-11	3,8E-06	2301406	5037717
62	slug test	2-12	3,1E-05	2301374	5037651
63	slug test	2-12	2,1E-05	2301374	5037651
64	prova di falda	6-12	2,3E-05	2301436	5037587
65	prova di falda	6-12	7,3E-05	2301436	5037587
66	prova di falda	6-12	1,1E-05	2301436	5037587
67	prova di falda	6-12	4,6E-05	2301436	5037587
68	slug test	3-12	1,1E-05	2301560	5037576

ID *	TIPO DI PROVA	PROFONDITÀ (m)	PERMEABILITÀ (m/s)	X	Y
69	slug test	3-12	7,5E-06	2301560	5037576
70	slug test	4-10	4,5E-06	2301616	5037683
71	slug test	4-10	3,1E-06	2301616	5037683
72	slug test	/	6,8E-06	2305735	5038102
73	prova di falda	7,4-13,2	1,1E-06	2302600	5036495
74	prova di falda	/	2,4E-06	2303428	5036289
75	slug test	1,2-4,5	4,5E-06	2306261	5038177
76	slug test	1,2-4,5	4,1E-06	2306261	5038177
77	slug test	1-4,8	1,2E-06	2306343	5037559
78	slug test	1-4,8	1,3E-06	2306343	5037559
79	slug test	1,5-4,5	1,4E-06	2305779	5037818
80	slug test	6,5-9,5	3,3E-05	2305538	5038085
81	slug test	6,5-9,5	2,9E-05	2305742	5037767
82	Lefranc	/	2,7E-06	2304090	5036198
83	prova di falda	1,5-4,5	2,0E-06	2304698	5035601
84	prova di falda	1,5-4,5	2,2E-06	2304698	5035601
85	slug test	7,3-8,8	3,6E-05	2305000	5034989
86	slug test	7,3-8,8	4,5E-05	2305000	5034989
87	slug test	9-10,5	1,6E-04	2305000	5034893
88	slug test	9-10,5	1,9E-04	2305000	5034893
89	prova di falda	/	2,6E-06	2305403	5034943
90	slug test	1,2-2,7	1,2E-05	2304889	5034800
91	slug test	1,2-2,7	1,8E-05	2304889	5034800
92	Lefranc	8,5-10	8,8E-05	2303516	5036175
93	Lefranc	8,5-10	8,7E-05	2303261	5036348
94	Lefranc	10,5-12,5	3,3E-04	2305391	5035453
95	slug test	18,5-20	4,8E-05	2305493	5035734
96	prova di falda	12-13,5	4,6E-06	2304922	5036013
97	prova di falda	10,5-12	1,4E-06	2304170	5036471
98	prova di falda	9,5-11	2,0E-04	2303447	5036519
99	prova di falda	8,5-10	1,9E-06	2302778	5036587
100	prova di falda	10,5-12	8,4E-06	2302851	5037266
101	Lefranc	4,8-6,3	2,6E-05	2303632	5037162
102	prova di falda	12,9-14,4	3,0E-06	2303251	5036865
103	prova di falda	9,5-11,5	2,0E-05	2303696	5035873
104	prova di falda	11,3-14,3	1,1E-05	2303895	5037286
105	slug test	8,1-12,6	3,3E-05	2305132	5035572
106	slug test	15,8-21,6	5,2E-05	2305138	5035567
107	slug test	0,5-4,8	2,0E-06	2306163	5037594
108	slug test	0,5-4,8	2,6E-06	2306163	5037594
109	prova di falda	1-6	3,2E-06	2302391	5037232
110	prova di falda	1,5-6	1,1E-04	2302551	5037397
111	slug test	1,5-7,5	1,2E-05	2302764	5037618
112	slug test	12-15	1,0E-05	2302790	5037630
113	prova di falda	1-8	6,8E-05	2302548	5037501
114	slug test	2-5	5,0E-06	2305858	5038353
115	slug test	2-5	4,0E-06	2305858	5038353
116	slug test	2-5	7,9E-06	2305858	5038353
117	slug test	2-5	7,9E-06	2305858	5038353
118	slug test	6,5-10,5	5,4E-06	2305792	5038338
119	slug test	6,5-10,5	5,9E-06	2305792	5038338
120	prova di falda	7-10,5	1,0E-06	2305856	5038352
121	slug test	7-10,5	1,9E-05	2305856	5038352
122	prova di falda	7-13	3,4E-06	2305521	5035234
123	prova di falda	7-13	4,1E-06	2305521	5035234
124	slug test	7-13	4,8E-06	2305521	5035234
125	Lefranc	3,5	4,7E-06	2302807	5037681
126	prova di falda	0-4	7,0E-06	2302850	5037750
127	prova di falda	1-2,4	5,0E-05	2302999	5037850
128	Lefranc	2,25	3,9E-06	2302999	5037850
129	Lefranc	2,25	2,8E-05	2303249	5038301
130	prova di falda	7-10	7,5E-06	2303249	5038301
131	slug test	6-12	2,7E-05	2305462	5035401
132	slug test	7,5-15	2,7E-05	2303443	5035050
133	prova di falda	7-13	6,8E-04	2303219	5035460
134	prova di falda	7-13	4,0E-04	2303219	5035460
135	prova di falda	7-14	2,1E-05	2303342	5035513
136	prova di falda	7-14	1,2E-05	2303342	5035513

\* Identificativo di ogni misura di permeabilità riportata in Tavola 5

Allegato 2. Valori di permeabilità

ID *	TIPO DI PROVA	PROFONDITÀ (m)	PERMEABILITÀ (m/s)	X	Y
137	slug test	1-5	1,8E-05	2304771	5035624
138	slug test	1-5	1,7E-06	2304411	5035830
139	slug test	1-6	7,3E-06	2304675	5035580
140	slug test	6-12	2,5E-05	2302644	5036533
141	slug test	1-5	1,6E-06	2304026	5036449
142	slug test	1-5	3,2E-05	2304039	5036344
143	slug test	11-15	1,0E-05	2302375	5037036
144	slug test	11-15	1,1E-05	2302375	5037036
145	prova di falda	11-15	1,4E-05	2302375	5037036
146	prova di falda	11-15	1,1E-05	2302375	5037036
147	prova di falda	9-14	2,0E-05	2302738	5037209
148	prova di falda	9-14	2,6E-05	2302738	5037209
149	Lefranc	24	6,6E-05	2302746	5035201
150	Lefranc	19	1,1E-05	2302746	5035201
151	Lefranc	24	1,3E-06	2302746	5035201
152	slug test	7-10	1,7E-05	2303151	5034901
153	slug test	11-20	7,9E-05	2303150	5034901
154	Lefranc	25	2,1E-05	2303150	5034901
155	Lefranc	25	1,8E-05	2303150	5034901
156	Lefranc	14	2,1E-05	2303150	5034901
157	Lefranc	14	1,1E-05	2303150	5034901
158	Lefranc	21	1,8E-04	2303001	5035392
159	Lefranc	21	2,1E-05	2303001	5035392
160	Lefranc	21	1,2E-04	2302749	5035279
161	Lefranc	21	1,3E-05	2302749	5035279
162	Lefranc	16,5	7,0E-06	2303149	5035299
163	Lefranc	16,5	1,5E-05	2303149	5035299
164	Lefranc	20	2,1E-05	2303145	5035101
165	Lefranc	20	2,5E-05	2303145	5035101
166	Lefranc	12,5	3,2E-05	2303145	5035101
167	Lefranc	12,5	2,8E-05	2303145	5035101
168	prova di falda	6-9	1,2E-04	2306556	5039452
169	slug test	7-10	1,6E-05	2307734	5038478
170	slug test	16-18	5,2E-06	2307593	5038777
171	slug test	9-12	3,0E-06	2306497	5037108
172	prova di falda	7-12	2,2E-04	2306282	5037820
173	prova di falda	7-12	1,9E-04	2306282	5037820
174	slug test	4-10	8,1E-06	2304846	5039153
175	slug test	4-10	7,9E-05	2305036	5039263
176	slug test	4-10	1,9E-05	2304444	5039679
177	slug test	4-10	2,8E-05	2305001	5039096
178	slug test	4-10,5	2,7E-05	2304602	5039752
179	slug test	4-10	2,5E-05	2304887	5038937
180	slug test	4-10,5	3,7E-05	2304469	5039580
181	slug test	4-10	5,6E-05	2304863	5039552
182	slug test	4-10	4,2E-05	2304715	5039527
183	slug test	4-10	3,4E-05	2304993	5039473
184	slug test	4-10	3,8E-05	2304890	5039455
185	slug test	8-13	3,2E-06	2302250	5036746
186	Lefranc	6-9	4,1E-06	2305406	5038507
187	slug test	6-9	1,9E-04	2305406	5038507
188	Lefranc	7-10	2,5E-06	2305597	5038487
189	Lefranc	7-10	1,2E-05	2305409	5038296
190	slug test	7-10	1,7E-04	2305409	5038296
191	slug test	7-9	5,1E-05	2305606	5038311
192	Lefranc	7-9	4,1E-06	2305606	5038311
193	Lefranc	7-10	6,1E-06	2305595	5038101
194	slug test	1,5-2,5	2,4E-05	2305485	5038611
195	Lefranc	10	1,7E-06	2307230	5038155
196	Lefranc	26,6	1,7E-06	2306939	5038295
197	Lefranc	8,6	1,7E-06	2307230	5038155
198	Lefranc	19,5	1,2E-05	2302900	5035300
199	Lefranc	24	1,4E-05	2302900	5035300
200	Lefranc	24	1,1E-05	2302900	5035300
201	Lefranc	19,5	1,0E-05	2302900	5035300
202	Lefranc	12	3,0E-05	2303099	5035300
203	Lefranc	12	1,3E-05	2303099	5035300
204	Lefranc	19,5	9,9E-06	2302899	5035101
205	Lefranc	19,5	6,5E-06	2302899	5035101

ID *	TIPO DI PROVA	PROFONDITÀ (m)	PERMEABILITÀ (m/s)	X	Y
206	Lefranc	23	1,5E-05	2302899	5035101
207	Lefranc	13,5	1,0E-05	2303099	5035100
208	Lefranc	19,5	1,0E-05	2303099	5035100
209	Lefranc	19,5	1,5E-05	2303099	5035100
210	Lefranc	13,5	1,6E-05	2303099	5035100
211	Lefranc	13,5	2,3E-06	2302905	5034901
212	Lefranc	27	8,2E-06	2302905	5034901
213	Lefranc	27	7,4E-06	2302905	5034901
214	Lefranc	19,5	8,2E-06	2303100	5034899
215	Lefranc	19,5	9,9E-06	2303100	5034899
216	prova di falda	13-15	2,3E-05	2302256	5036980
217	slug test	13-15	1,1E-05	2302256	5036980
218	slug test	13-15	1,1E-05	2302256	5036980
219	prova di falda	13-15	2,3E-05	2302256	5036980
220	slug test	17-20	3,0E-06	2304895	5034504
221	slug test	/	8,2E-05	2305280	5034772
222	slug test	/	3,2E-04	2305300	5034703
223	slug test	/	1,2E-05	2305363	5034653
224	slug test	/	8,8E-05	2305394	5034563
225	slug test	/	7,3E-05	2305433	5034476
226	Lefranc	12,8	1,4E-04	2304319	5037716
227	slug test	7-10	2,4E-04	2305677	5040619
228	slug test	7-10	3,4E-05	2306134	5040004
229	slug test	7-10	2,6E-05	2305924	5039941
230	Lefranc	1,7	2,7E-05	2304500	5034800
231	slug test	14,8-17,8	4,5E-05	2305089	5034590
232	Lefranc	3,5	2,2E-03	2304514	5034403
233	slug test	7-10	8,2E-05	2304368	5034600
234	Lefranc	6	1,1E-05	2304500	5035100
235	Lefranc	2	1,2E-06	2305100	5034800
236	Lefranc	8	1,2E-06	2304405	5034504
237	Lefranc	2	7,1E-06	2304692	5034403
238	Lefranc	8	2,0E-06	2304788	5034291
239	Lefranc	9,5	2,4E-06	2303252	5037800
240	Lefranc	4	6,1E-06	2303154	5037643
241	Lefranc	5	1,0E-06	2303346	5037650
242	Lefranc	8,6	6,6E-06	2303471	5037809
243	Lefranc	2,3	7,7E-06	2303305	5037799
244	Lefranc	2,5	1,5E-06	2303475	5037779
245	Lefranc	11,8	2,6E-06	2303200	5037728
246	Lefranc	12,1	3,1E-06	2303402	5037699
247	Lefranc	20,2	4,5E-06	2303498	5037723
248	Lefranc	3,5	2,5E-06	2303593	5037598
249	Lefranc	13,5	4,4E-06	2303647	5037700
250	slug test	1-4	2, 8E-05	2305085	5039171
251	slug test	4-8	3,5E-06	2305186	5039117
252	slug test	4-8	1,7E-06	2304923	5038914
253	slug test	3,5-8	3,4E-05	2305107	5039342
254	slug test	4-8	5,8E-05	2305069	5039205
255	slug test	1-4	2,8E-06	2305069	5039205
256	slug test	7-10	8,3E-06	2303400	5038202
257	slug test	7-10	1,1E-05	2303400	5038202
258	slug test	7-10	2,2E-06	2303286	5038204
259	slug test	7-10	2,7E-06	2303286	5038204
260	slug test	0,5-3,5	3,5E-05	2303400	5038108
261	slug test	8-14	8,6E-06	2303163	5037828
262	slug test	4-10	1,3E-04	2303502	5038310
263	slug test	10-13	4,2E-06	2303547	5037809
264	slug test	10-13	4,9E-06	2303626	5037828
265	slug test	10-13	1,3E-05	2303212	5038008
266	slug test	7,8-9,8	9,3E-06	2303455	5037815
267	slug test	10-13	3,9E-05	2303225	5038028
268	prova di falda	3-9	9,1E-03	2304763	5040270
269	prova di falda	2-9	9,7E-03	2304579	5040189
270	prova di falda	3-7	9,2E-03	2305084	5040720
271	prova di falda	3-12	9,8E-03	2305041	5040534
272	prova di falda	2-7	9,7E-03	2304950	5040375
273	slug test	5-10	1,5E-05	2304430	5039076
274	slug test	5-10	1,6E-05	2304430	5039076

ID *	TIPO DI PROVA	PROFONDITÀ (m)	PERMEABILITÀ (m/s)	X	Y
275	slug test	5,6-10	8,7E-05	2304321	5039176
276	slug test	5,6-10	9,8E-05	2304321	5039176
277	slug test	5,5-10	2,6E-04	2304233	5039007
278	slug test	5,5-10	2,6E-04	2304233	5039007
279	slug test	5-10	1,4E-04	2304524	5038898
280	slug test	6,5-10	2,1E-05	2302920	5034725
281	slug test	/	1,8E-04	2305321	5039244
282	slug test	2,8-8,8	4,0E-05	2303344	5037696
283	slug test	8,2-14,7	5,7E-05	2303345	5037702
284	slug test	/	2,1E-05	2303782	5035548
285	slug test	2-8	7,7E-06	2303605	5038900
286	slug test	/	1,4E-05	2302590	5037139
287	slug test	15-18	4,8E-05	2304362	5038178
288	slug test	15,4-16,8	2,5E-06	2306931	5039392
289	Lefranc	6,6-7,6	1,9E-06	2307575	5039528
290	Lefranc	6,6-7,6	4,9E-06	2307575	5039528
291	Lefranc	5-6,5	1,1E-06	2307764	5039639
292	Lefranc	6-7	1,8E-06	2307914	5039568
293	Lefranc	6-7,5	1,8E-06	2307991	5039588
294	Lefranc	6-7,5	1,8E-06	2307991	5039588
295	Lefranc	6-7	3,3E-06	2308118	5039659
296	Lefranc	4,7-5,7	1,2E-06	2307989	5039672
297	Lefranc	4,6-5,6	2,8E-06	2307540	5039639
298	Lefranc	4,6-5,6	1,1E-06	2307540	5039639
299	Lefranc	6-7	1,6E-06	2307974	5039492
300	Lefranc	6-7,5	1,1E-06	2307799	5039491
301	Lefranc	5-6	2,5E-06	2307686	5039388
302	Lefranc	6-7,5	4,0E-06	2307542	5039313
303	Lefranc	4,7-6	2,9E-06	2307658	5039505
304	Lefranc	17-18	1,2E-06	2307389	5039617
305	Lefranc	4-5	1,4E-06	2308242	5039724
306	Lefranc	7,1-7,5	3,1E-06	2306891	5038006
307	Lefranc	8,6-9	3,4E-06	2306788	5038296
308	Lefranc	9,7-10	1,4E-05	2306716	5038452
309	Lefranc	9-9,4	5,2E-06	2306596	5038419
310	Lefranc	7,5-7,9	3,4E-06	2306596	5038317
311	Lefranc	7,2-7,5	3,1E-06	2306581	5038242
312	Lefranc	7,1-7,5	4,2E-05	2306644	5038546
313	Lefranc	8,6-9	4,2E-05	2306441	5038281
314	Lefranc	7,5-7,9	1,5E-06	2306564	5038513
315	Lefranc	7,2-7,5	4,5E-06	2306471	5038540
316	Lefranc	8,6-9	1,0E-06	2306450	5038397
317	Lefranc	8,6-9	5,5E-06	2307302	5038100
318	Lefranc	7,1-7,5	1,8E-06	2306460	5038461
319	Lefranc	8,7-9	9,3E-06	2306403	5038596
320	Lefranc	7,1-7,5	1,8E-06	2307163	5038166
321	Lefranc	8,6-9	3,3E-06	2306748	5038353
322	Lefranc	8,5-9	2,7E-06	2306837	5038358
323	Lefranc	17,9-18,4	1,5E-06	2305546	5036129
324	Lefranc	3,71-4,61	5,1E-06	2303662	5035277
325	Lefranc	1-3	2,2E-05	2302014	5037918
326	slug test	/	5,6E-06	2305885	5038580
327	prova di falda	/	4,2E-04	2305435	5038615
328	slug test	/	7,9E-06	2305435	5038615
329	slug test	/	8,2E-06	2305181	5038583
330	prova di falda	/	1,7E-06	2305555	5039037
331	Lefranc	2-4	1,2E-05	2302066	5037988
332	slug test	7-12	8,0E-06	2305161	5034482
333	Lefranc	8,4	1,3E-06	2305161	5034482
334	slug test	14-24	5,5E-06	2301932	5035664
335	Lefranc	19,5	1,4E-05	2301932	5035664
336	Lefranc	13,5	1,2E-05	2301949	5035478
337	Lefranc	7,5	3,2E-05	2306228	5040639
338	slug test	12-15	7,8E-05	2302139	5034340
339	Lefranc	14	5,9E-06	2302139	5034340
340	slug test	3-15	5,9E-05	2306228	5040639
341	slug test	6-9	2,4E-05	2303103	5039825
342	Lefranc	7,5	6,6E-05	2303103	5039825
343	slug test	3-9	7,6E-05	2307938	5040389

ID *	TIPO DI PROVA	PROFONDITÀ (m)	PERMEABILITÀ (m/s)	X	Y
344	Lefranc	5,8	4,3E-05	2307938	5040389
345	slug test	2-20	<1,0E-06	2325192	5055380
346	slug test	0-12	2,3E-06	2299419	5000574
347	slug test	0-19	1,5E-05	2300196	5007370
348	slug test	0-20	6,3E-06	2301313	5003664
349	slug test	0-21	6,3E-06	2307517	5007775
350	slug test	0-20	4,5E-06	2293941	5009354
351	slug test	0-20	7,7E-06	2301492	5009553
352	slug test	14-20	1,3E-06	2302277	5007195
353	slug test	3-9	4,0E-05	2292350	5036750
354	slug test	3-9	3,6E-06	2292070	5037300
355	slug test	3-12	7,2E-05	2293170	5037700
356	slug test	3-6	1,6E-06	2295790	5040830
357	slug test	3-12	5,4E-05	2296650	5041500
358	slug test	3-6	3,5E-05	2296740	5044810
359	slug test	3-6	2,8E-04	2296486	5044846
360	slug test	3-6	1,2E-04	2296710	5045351
361	slug test	3-12	1,4E-05	2296850	5046620
362	slug test	3-6	2,0E-05	2296390	5046690
363	slug test	3-9	1,4E-06	2296500	5047470
364	slug test	6-15	1,8E-06	2297260	5047920
365	slug test	3-12	1,2E-05	2297930	5049900
366	slug test	6-15	1,2E-05	2297890	5050160
367	slug test	3-9	2,1E-05	2299240	5050540
368	slug test	6-9	1,0E-04	2300680	5051340
369	Lefranc	4,6	2,8E-05	2302168	5042554
370	slug test	6-10	5,5E-06	2297110	5044699
371	slug test	10-20	3,9E-05	2290011	5050345
372	prova di falda	15-27	1,8E-06	2311921	5042549
373	prova di falda	6,5-15	1,9E-05	2349688	5071069
374	Lefranc	3-6	4,5E-05	2321615	5054319
375	Lefranc	3-9	1,0E-04	2325366	5055419
376	Lefranc	2-10	2,6E-04	2327555	5055992
377	Lefranc	6-7,5	1,8E-05	2349783	5069239
378	Lefranc	0-3	2,4E-06	2349753	5069198
379	Lefranc	4,3	2,6E-04	2343594	5075047
380	Lefranc	3,5	2,6E-04	2343628	5074998
381	Lefranc	4,6	1,3E-04	2343676	5074998
382	Lefranc	5,5	1,8E-04	2343672	5075042
383	Lefranc	0,9	3,5E-06	2351745	5071963
384	prova di falda	10,4-15	2,4E-06	2351557	5071803
385	Lefranc	3-6	4,5E-05	2321615	5054319
386	Lefranc	5,2	9,7E-06	2294521	5050642
387	slug test	1,5-6	1,7E-06	2294521	5050636
388	slug test	1,5-6	1,1E-06	2294509	5050666
389	Lefranc	4,55	1,8E-05	2294509	5050666
390	prova di falda	1,5-20	6,5E-05	2300642	5045536
391	prova di falda	1,5-20	4,1E-05	2300642	5045536
392	Lefranc	12	8,9E-05	2300642	5045536
393	Lefranc	6	2,1E-05	2300642	5045536
394	Lefranc	13	2,0E-06	2299698	5032433
395	prova di falda	10-19	2,0E-06	2312267	5043461
396	prova di falda	10-19	1,8E-06	2312267	5043461
397	Lefranc	20	3,3E-06	2330713	5062456
398	slug test	0-14	1,9E-06	2305477	5001815
399	Lefranc	19,5	4,0E-06	2343420	5069123
400	Lefranc	12	5,3E-06	2351146	5073361
401	Lefranc	12	8,8E-04	2352377	5073825
402	Lefranc	6	9,4E-04	2355130	5074352
403	Lefranc	/	2,1E-04	2335273	5042769
404	Lefranc	/	3,8E-04	2335575	5043056
405	prova di falda	19-25	5,5E-06	2318377	5034552
406	prova di falda	20-25	3,3E-05	2318785	5034905
407	prova di falda	20-25	2,6E-05	2318785	5034905
408	prova di falda	20-25	4,3E-06	2318800	5034033
409	Lefranc	80,5	1,1E-05	2290593	5036888
410	Lefranc	68	3,9E-05	2290593	5036888
411	Lefranc	8,5	2,0E-05	2290593	5036888
412	Lefranc	15	4,2E-06	2289496	5036795

Allegato 2. Valori di permeabilità

ID *	TIPO DI PROVA	PROFONDITÀ (m)	PERMEABILITÀ (m/s)	X	Y
413	Lefranc	9,5	2,8E-05	2289496	5036795
414	Lefranc	17	8,9E-06	2291796	5036745
415	prova di falda	6-10	1,1E-03	2297132	5044457
416	prova di falda	6-10	2,7E-04	2297132	5044457
417	prova di falda	6-9	9,6E-05	2349463	5071249
418	Lefranc	7,5	6,5E-06	2330108	5057169
419	slug test	8-10	1,4E-06	2298222	5010267
420	slug test	8-9	1,3E-05	2298013	5010414
421	Lefranc	10,5	1,2E-04	2298075	5010288
422	Lefranc	8	1,7E-05	2305620	5009711
423	Lefranc	13	1,2E-05	2305620	5009711
424	Lefranc	2,5-3	8,7E-06	2314789	5034715
425	Lefranc	2,5-3	9,4E-06	2314525	5034576
426	Lefranc	2,7-3,3	2,8E-06	2314269	5034343

ID *	TIPO DI PROVA	PROFONDITÀ (m)	PERMEABILITÀ (m/s)	X	Y
427	Lefranc	6	8,2E-06	2356012	5072174
428	prova di falda	9-15	4,2E-05	2331302	5040086
429	prova di falda	9-15	1,3E-05	2331431	5039971
430	Lefranc	4,5	3,7E-06	2336445	5049354
431	slug test	5-8	1,3E-05	2369663	5056038
432	slug test	6,5-15	8,2E-05	2349688	5071069
433	Lefranc	11,5-15	1,3E-03	2361357	5070393
434	slug test	9-12	1,5E-04	2360991	5070624
435	Lefranc	10,5	6,7E-06	2336294	5049288
436	prova di falda	6,8-10	8,0E-06	2299748	5042119
437	Lefranc	0-6	5,5E-06	2351338	5071933
438	prova di falda	9-15	5,4E-04	2351338	5071933
439	slug test	3-9	9,0E-05	2302168	5042554
440	slug test	3-10	2,2E-06	2339736	5065745