



Città metropolitana  
di Venezia

**Area tutela ambientale**  
*Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale*

Venezia, 13-05-2026

SUAP DEL COMUNE DI VENEZIA

[suap.venezia@certpec.camcom.it](mailto:suap.venezia@certpec.camcom.it)

Per la trasmissione ai seguenti destinatari:

BERGAMO CESARE DI BERGAMO SAURO &  
C. S.N.C.

[studioamcosrl@pec.it](mailto:studioamcosrl@pec.it)

**Oggetto: Pratica n.: 02709870279-02032026-1428**

**Ditta: Bergamo Cesare di Bergamo Sauro & C. S.n.c.**

**Comune di localizzazione: Venezia**

**Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA presentata ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii per modifica sostanziale dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi.**

**Richiesta di integrazione atti.**

Nel dare seguito all'istanza, acquisita agli atti della Scrivente Amministrazione per tramite SUAP, con prott. nn. 15757 e 15762 del 10-03-2026, con la quale codesta Società chiede l'attivazione della procedura di verifica per la valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. per la modifica di impianto di recupero rifiuti non pericolosi, si comunica che, dopo aver esaminato la documentazione fornita a corredo della stessa, per poter procedere ad una corretta e completa valutazione da parte del Comitato Via Metropolitan, sono necessarie alcune precisazioni ed integrazioni, nel seguito esplicitate:

- Planimetria aggiornata comprensiva della porzione dedicata all'impresa e non limitata all'impianto di recupero rifiuti. Nella planimetria dovranno essere indicate:
  - Aree di stoccaggio e materiali stoccati;
  - I cumuli divisi per tipologia con adeguata cartellonistica.

Si chiede inoltre che venga eliminata la rappresentazione delle caditoie per la raccolta delle acque non più funzionali.

Si invita pertanto codesta Società a fornire alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP, quanto sopra richiesto **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente, così come stabilito dall'art. 2 c.7 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. I termini del procedimento, pari a 60 gg, ridecoreranno dalla data di acquisizione della documentazione integrativa, completa in tutte le sue parti.

**Sedi:**

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia  
Centro Servizi 1, Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia – Mestre  
C.F. 80008840276  
TEL. 041/2501511  
[www.cittametropolitana.ve.it](http://www.cittametropolitana.ve.it)  
PEC: [protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

**Area tutela ambientale**  
**Servizio Valutazioni preliminari sostenibilità ambientale**  
Responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore  
E.Q. dott.ssa Anna Maria Pastore  
TEL 041/2501229  
e-mail: [annamaria.pastore@cittametropolitana.ve.it](mailto:annamaria.pastore@cittametropolitana.ve.it)  
Istruttore: ing. Andrea Rossi TEL: 041/2501268

Qualora la documentazione non pervenga entro il termine sopra stabilito la domanda si intenderà respinta e si procederà con l'archiviazione della stessa.

A disposizione per gli eventuali chiarimenti si ritenessero necessari, si porgono distinti saluti.

La Funzionaria  
Anna Maria Pastore  
*(documento firmato digitalmente)*

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA  
Protocollo Partenza N. 31549/2026 del 13-05-2026  
Doc. Principale - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

**Sedi:**  
Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia  
Centro Servizi 1, Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia – Mestre  
C.F. 80008840276  
TEL. 041/2501511  
[www.cittametropolitana.ve.it](http://www.cittametropolitana.ve.it)  
PEC: [protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

**Area tutela ambientale**  
**Servizio Valutazioni preliminari sostenibilità ambientale**  
Responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore  
E.Q. dott.ssa Anna Maria Pastore  
TEL 041/2501229  
e-mail: [annamaria.pastore@cittametropolitana.ve.it](mailto:annamaria.pastore@cittametropolitana.ve.it)  
Istruttore: ing. Andrea Rossi TEL: 041/2501268