

PIANTA PIANO TERRA

Requisiti igienico-sanitari ai sensi della Circolare n°13 del 1/7/1997
"Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario"
(D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. 242/96)

LIVELLO PIANO	LOCALE E DESTINAZIONE D'USO	TIPOLOGIA FABBRICATO	SUPERFICIE DI CALPESTIO (**Su**)	RAPPORTO ILLUMINANTE (da normativa)	SUPERFICIE ILLUMINANTE (di progetto)	RAPPORTO AERAZIONE (da normativa)	SUPERFICIE AERAZIONE (di progetto)
P-1	**fossa camere**	locale non presidiato	238,93 mq	-	-	-	-
P-1	**fossa forno**	locale non presidiato	206,63 mq	-	-	-	-
P-1	**cantina macchine formatrici**	locale non presidiato	1.302,54 mq	-	-	-	rampa aperta (lato nord) garantite da griglie alfone
P-1	**tunnel scoperto**	locale non presidiato	364,72 mq	-	-	-	-
PT	**locale tecnico 1**	locale non presidiato	41,60 mq	-	illuminazione artificiale	-	garantite da grate laterali
PT	**locale tecnico 2**	locale non presidiato	34,27 mq	-	illuminazione artificiale	-	garantite da grate laterali
PT	**cabina feeder**	locale presidiato	28,87 mq	-	illuminazione artificiale	-	garantite da grate laterali
PT	**locale cabina**	locale presidiato	204,72 mq	-	illuminazione artificiale	-	garantite da grate laterali
PT	**boosting**	locale presidiato	136,98 mq	-	illuminazione artificiale	-	garantite da grate laterali
PT	**sala pompe a vuoto**	locale presidiato	133,47 mq	-	illuminazione artificiale	-	garantite da grate laterali
PT	**area rigenerazione - forno + macchine formatrici**	locale presidiato	2.514,13 mq	**1/10** fino 1000mq **1/ 12** oltre i 1000 mq (226,18 mq richiesti)	338,64 mq (verificato)	**1/20** fino 1000mq **1/ 24** oltre i 1000 mq (113,09 mq richiesti)	169,32 mq (verificato)
PT	**box wc 1(accantosala pompe a vuoto)**	locale presidiato	6,35 mq	**1/10** fino 1000mq (0,63 mq richiesti)	1,12 mq (verificato)	**1/20** fino 1000mq (0,31 mq richiesti)	0,56 mq (verificato)
PT	**box wc 2 (accanto area ricottura)**	locale presidiato	6,35 mq	**1/10** fino 1000mq (0,63 mq richiesti)	1,12 mq (verificato)	**1/20** fino 1000mq (0,31 mq richiesti)	0,56 mq (verificato)
PT	**area ricotttura + cold end- ampliam. mag. A**	locale presidiato	6.775,40 mq	**1/10** fino 1000mq **1/ 12** oltre i 1000 mq **1 /15** oltre i 3000 mq (535,03 mq richiesti)	572,40 mq (verificato)	**1/20** fino 1000mq **1/ 24** oltre i 1000 mq **1/ 30** oltre i 3000 mq (267,51 mq richiesti)	286,20 mq (verificato)
P1	**sala ventilatori**	locale non presidiato	559,18 mq	**1/10** fino 1000mq (locale tecnico)	21,60 mq (verificato)	**1/20** fino 1000mq (locale tecnico)	10,80 mq (verificato e garantite da grate laterali)
P1	**cabina pirometrica**	locale presidiato	133,94 mq	**1/10** fino 1000mq (13,39mq richiesti)	16,20 mq (verificato)	**1/20** fino 1000mq (locale tecnico)	8,10 mq (verificato e garantite da grate laterali)

INDICI EDILIZI DELL'EDIFICIO - SUPERFICI UTILI LOCALI ED ALTEZZE INTERNE UTILI
(secondo le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi (PI) - Variante n. 1 Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.)

LOCALE E DESTINAZIONE D'USO	PIANO	SUPERFICIE UTILE (**Su**)	ALTEZZA MEDIA UTILE (**Hm**)
fossa camere	interrato	238,93 mq	7,00 m
fossa forno	interrato	206,63 mq	2,00 m
cantina macchine formatrici	interrato	1.302,54 mq	4,30 m
tunnel scoperto	interrato	364,72 mq	2,50 m
area rigenerazione - forno	terra	626,92 mq	21,74 m
cabina feeder	terra	28,87 mq	4,60 m
locale tecnico 1	terra	41,60 mq	4,60 m
locale tecnico 2	terra	34,27 mq	4,45 m
locale cabina	terra	204,72 mq	4,45 m
boosting	terra	136,98 mq	4,45 m
sala pompe a vuoto	terra	133,47 mq	4,60 m
zona macchine formatrici	terra	1.929,67 mq	18,00 m
cabina di controllo	terra	16,25 mq	2,60 m
box wc 1	terra	6,35 mq	2,50 m
zona ricottura-cold end	terra	5.240,38 mq	10,51 m
locale pompe a vuoto	terra	55,03 mq	4,60 m
box wc 2	terra	6,35 mq	2,50 m
ampliamento cold-end	terra	1.535,02 mq	8,58 m
cabina pirometrica	primo	133,94 mq	8,90 m
sala ventilatori	primo	559,18 mq	9,16 m

INDICI EDILIZI DELL'EDIFICIO - ALTEZZE
(secondo le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi (PI) - Variante n. 1 Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.)

LOCALE E DESTINAZIONE D'USO	ALTEZZA FABBRICATO (**H**)	ALTEZZA FRONTE (**Hf**)
Area Rigenerazione - forno	21,98 m	22,58 m
Corpi ausiliari	14,37 m	14,76 m
Zona macchine formatrici	18,31 m	18,40 m
Zona ricottura - cold end	10,81 m	10,04 m
Ampliamento cold end	8,88 m	10,04 m

N° REVISIONE	DATA	OGGETTO

Città Metropolitana
di VENEZIA
Regione VENETO

PROGETTO

Ampliamento "Vetreria Zignago Vetro "
di Fossalta di Portogruaro
Sezione II
Forno Fusorio F1bis
Progetto Definitivo

COMMITTENTE

Zignago Vetro S.p.A.
Viale Ita Marzotto, 8
30025 - Villanova di Fossalta di Portogruaro
VENEZIA

TITOLO ELABORATO

Complesso forno
Pianta piano terra
Dettagli pareti

NUMERO ELABORATO

PD-CF-A-D2.6a

SCALA
1:200
1:20

DIM. FOGLIO
i1365 x 841mm

DATA PRIMA EMISSIONE
03.07.2017

PROGETTISTI

Arch. Flavia Da Ros

Ing. Pieralberto Fadalti

FIRME COMMITTENTE