





PIANTA PIANO TERRA




PIANTA COPERTURA


Requisiti igienico-sanitari ai sensi della Circolare n°13 del 1/7/1997 "Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario" (D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. 242/96)						
CODICE EDIFICIO	LOCALE E DESTINAZIONE D'USO	TIPOLOGIA FABBRICATO	SUPERFICIE DI CALPESTIO (Sq)	RAPPORTO ILLUMINANTE (da normativa)	SUPERFICIE ILLUMINANTE (di progetto)	RAPPORTO AERAZIONE (da normativa)
T1	refettorio	locale presidiato	108,34 mq	1/10 fino 1000mq (10,83 mq richiesti)	45,19 mq (verificato)	1/20 fino 1000mq (5,42 mq richiesti)
T2	spogliatoio operai	locale presidiato	525,87 mq	1/10 fino 1000mq (52,59 mq richiesti)	58,75 mq (verificato)	1/20 fino 1000mq (26,29 mq richiesti)
T2.1	spogliatoi donne	locale presidiato	20,04 mq	1/10 fino 1000mq (2,00 mq richiesti)	2,25 mq (verificato)	1/20 fino 1000mq (1,00 mq richiesti)
T2.2	spogliatoio impiegati	locale presidiato	89,67 mq	1/10 fino 1000mq (8,97 mq richiesti)	9,00 mq (verificato)	1/20 fino 1000mq (4,48 mq richiesti)
T3	locale lavanderia	locale presidiato	26,69 mq	1/10 fino 1000mq (2,67 mq richiesti)	3,60 mq (verificato)	1/20 fino 1000mq (1,33 mq richiesti)
T4	docce	locale presidiato	50,13 mq	1/8 fino 1000mq (6,26 mq richiesti)	6,26 mq (verificato)	1/8 fino 1000mq (6,26 mq richiesti)
T5	disimpegno	locale presidiato	16,06 mq	1/10 fino 1000mq (1,61 mq richiesti)	3,84 mq (verificato)	1/20 fino 1000mq (0,80 mq richiesti)
T6	anti bagno	locale presidiato	7,38 mq	1/10 fino 1000mq (0,74 mq richiesti)	2,25 mq (verificato)	1/20 fino 1000mq (0,37 mq richiesti)
T7	wc	locale presidiato	1,88 mq	1/8 (0,23 mq richiesti)	illuminazione artificiale	1/8 (0,23 mq richiesti)
T7.1	wc	locale presidiato	1,88 mq	1/8 (0,23 mq richiesti)	illuminazione artificiale	1/8 (0,23 mq richiesti)
T7.2	wc hand.	locale presidiato	3,60 mq	1/8 (0,45 mq richiesti)	illuminazione artificiale	1/8 (0,45 mq richiesti)
T6.1	anti bagno	locale presidiato	2,57 mq	-	illuminazione artificiale	-
T7.3	bagno personale	locale presidiato	1,78 mq	1/8 (0,22 mq richiesti)	illuminazione artificiale	1/8 (0,22 mq richiesti)
T8	magazzino	locale non presidiato	5,78 mq	1/30 fino 400mq (0,19 mq richiesti)	illuminazione artificiale	1/30 fino 400mq (0,19 mq richiesti)
T7.4	wc (n.6)	locale presidiato	1,35 mq	1/8 (0,17 mq richiesti)	0,81 mq (verificato)	1/8 (0,17 mq richiesti)
T6.2	antibagno	locale presidiato	7,92 mq	1/10 fino 1000mq (0,79 mq richiesti)	1,20 mq (verificato)	1/20 fino 1000mq (0,40 mq richiesti)
T6.3	antibagno	locale presidiato	20,00 mq	1/10 fino 1000mq (2,00 mq richiesti)	1,20 mq (verificato)	1/20 fino 1000mq (0,10 mq richiesti)
T7.5	wc hand.	locale presidiato	4,60 mq	1/8 (0,57 mq richiesti)	1,06 mq (verificato)	1/8 (0,57 mq richiesti)
T9	locale tecnico	locale non presidiato	15,27 mq	-	illuminazione artificiale	-
T10	ingresso coperto	locale presidiato	19,61 mq	-	-	-




PROSPETTO SUD




PROSPETTO OVEST




PROSPETTO NORD



PROSPETTO EST



SEZIONE AA'



SEZIONE BB'



INDICI EDILIZI DELL'EDIFICIO (secondo le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi (PI) - Variante n. 1 Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.l.)						
CODICE EDIFICIO	LOCALE E DESTINAZIONE D'USO	SUPERFICIE UTILE (Su)	ALTEZZA MEDIA UTILE (Hm)	ALTEZZA FABBRICATO (H)	ALTEZZA FRONTE (Hf)	SUPERFICIE COPERTA (Sc)
T1	refettorio	108,34 mq	3,71 m			
T2	spogliatoio operai	525,87 mq	3,71 m			
T2.1	spogliatoi donne	20,04 mq	3,71 m			
T2.2	spogliatoio impiegati	89,67 mq	3,71 m			
T3	locale lavanderia	26,69 mq	3,71 m			
T4	docce	50,13 mq	3,71 m			
T5	disimpegno	16,06 mq	3,71 m			
T6	anti bagno	7,38 mq	3,71 m			
T7	wc	1,88 mq	3,71 m			
T7.1	wc	1,88 mq	3,71 m			
T7.2	wc hand.	3,60 mq	3,71 m			
T6.1	anti bagno	2,57 mq	3,71 m			
T7.3	bagno personale	1,78 mq	3,71 m			
T8	magazzino	5,78 mq	3,71 m			
T7.4	wc (n.6)	1,35mq e 8,10 mq	3,71 m			
T6.2	antibagno	7,92 mq	3,71 m			
T6.3	antibagno	20,00 mq	3,71 m			
T7.5	wc hand.	4,60 mq	3,71 m			
T9	locale tecnico	15,27 mq	3,71 m			
T10	ingresso coperto	19,61 mq				

REFETTORIO - SPOGLIATOI  
SUPERFICIE COPERTA = 1000,00 mq  
SUPERFICIE UTILE TOTALE = 937,17 mq  
ALTEZZA MEDIA FABBRICATO (Hm.) = 3,71 m  
VOLUME (V) = 3.476,86 mc

N° REVISIONE	DATA	OGGETTO

**Città Metropolitana di VENEZIA**  
Regione VENETO

**Ampliamento "Vetreteria Zignago Vetro"**  
di Fossalta di Portogruaro  
**Sezione II**  
**Forno Fusorio F1bis**  
Progetto Definitivo

**COMITENTE**  
**Zignago Vetro S.p.A.**  
Viale Ita Marzotto, 8  
30025 - Villanova di Fossalta di Portogruaro  
VENEZIA

**TITOLO ELABORATO**  
**Refettorio e Spogliatoi**  
Pianta piano terra e copertura  
Sezioni AA' - BB'  
Prospetti

**NUMERO ELABORATO**  
**PD-REF-SP-A-D2.8**

**SCALA**  
1:200  
1:100

**DM (FOGLIO)**  
A11 1/25 e 1/100

**DATA PRIMA EMISSIONE**  
03.07.2017

**PROGETTISTI**  
Arch. Flavia Da Ros  
Ing. Pieralberto Fadali

**FIRME COMMITTENTE**